SERRURE BIOMETRIQUE

AX340E

Vue extérieure : ouverte

Capacité mémoire :

- **300** utilisateurs
- **3** empreintes par personne

Environnement de fonctionnement
Température : -25°C à +75°C
Humidité : 20% ~ 80%

L'AX340E est le modèle de serrure biométrique le plus abouti du marché !

En effet, cette serrure est la plus efficace et la plus complète au monde car elle est la seule à être équipée d'une **fonction réseau TCP/IP (en option)**.

De plus, son design unique (**anti poussière, anti humidité**) et la qualité de ses matériaux (ant vieillissement, anti corrosion) lui procurent une **robustesse** sans égal et permettent de l'installer en **extérieur** (sous couverture).

Elle peut enregistrer jusqu'à **300 utilisateurs** et convient parfaitement à une utilisation particulière (maison, appartement...) ou professionnelle (bureaux, salles sensibles...).

Seuls les administrateurs du système peuvent enregistrer ou supprimer des utilisateurs et **vérifier ensuite l'historique des accès (via l'écran LCD ou logiciel TCP/IP)**.

Poignée : **Réversible**
Historique des accès : consultables via **l'écran LCD**
Mortaise : **Européenne** (AX340E) ou **multipoints** (AX340MP)

Caractéristiques techniques

Capteur optique	500 DPI anti abrasion
Temps de scan	< 1 sec
Temps de réponse	< 1 sec
Reconnaissance	1:1 ou 1:N
Méthodes d'ouverture	- Empreinte - Code - Code + empreinte - Clé mécanique
Taux de faux rejet	< 0,001%
Taux de fausse acceptation	< 0,00001%

Capacité mémoire (3 empreintes / personne)	300 utilisateurs : - 100 administrateurs - 100 utilisateurs - 100 visiteurs
Rapports d'accès	mémoire de 50000
Consommation statique	12 micro A
Consommation dynamique	10mA ~ 300mA
Alimentation	- 4 piles AA - alimentation externe (en mode TCP/IP)
Indications	Ecran LCD bleu

AXESS'IN
Immeuble «Les Haubans» 574 Chemin Wette-Fays
69731 CALUIRE Cedex (FRANCE)
Tel : +33 (0)4 86 68 86 32
Fax : +33 (0)4 86 68 86 33
Email : **info@axessin.fr**
Retrouvez nos produits sur : **www.axessin.fr**

VOTRE fournisseur en BIOMETRIE
et MATERIEL DE SECURITE INNOVANT !

Principales caractéristiques

Vue extérieure : fermée

>>> Clavier numérique
Le clavier numérique est composé de 12 touches (chiffres 0-9 et "#"+ "*"). Il sert à entrer les numéros et noms d'utilisateurs ainsi que les mots de passe (codes).

>>> Couvercle de protection
Ce couvercle de protection très solide, qui cache le clavier numérique ainsi que le capteur biométrique, empêche la poussière et l'humidité de pénétrer et permet d'installer la serrure en extérieur (sous couverture). C'est la seule serrure du marché qui peut résister à des températures aussi extrêmes (-25°C ~ +75°C).

>>> Gestion des utilisateurs
Le système permet une gestion des utilisateurs très complète. Chaque personne peut être définie soit comme administrateur, soit comme utilisateur, soit comme visiteur (chaque niveau à différents droits d'accès). Les empreintes des visiteurs sont automatiquement effacées à la fin de la période de visite prédéfinie.

>>> Menu opérationnel très pratique
Le menu est utilisable aussi facilement qu'un téléphone mobile et vous permet de paramétrer facilement votre AX340E ainsi que de consulter l'historique des accès (administrateurs seulement).

NOTE : les empreintes digitales enregistrées dans le système ne peuvent être ni reproduites, ni copiées, ni extraites

>>> Différents modes d'accès
Vous pouvez déverrouiller la serrure AX340E soit grâce à votre empreinte digitale seule, soit avec un code de réveil + votre empreinte, soit avec un code seul (la clé mécanique est généralement utilisée seulement en cas d'urgence). Plus besoin de clé : votre devient votre seul sésame !

>>> Mortaise multipoint en option
Pour une plus grande sécurité (& pour les portes blindées), une mortaise multipoints peut être adaptée à l'AX340E. Modèle : AX340MP qui possède 4 points de fermeture (dont 2 verticaux).

>>> Porte toujours ouverte (passage libre)
Possibilité de laisser votre poignée toujours déverrouillée (plus besoin d'identification) : mode passage libre.

>>> Alerte batterie faible
Une alarme retentira pour vous prévenir lorsque les piles seront à changer. De plus, le niveau des piles est également affiché sur l'écran LCD de contrôle.

>>> Batterie rechargeable
La serrure possède une batterie interne rechargeable (qui se recharge automatiquement lorsque la serrure est branchée au courant électrique).

>>> Ecran LCD bleu
L'écran vous permet de paramétrer votre serrure très facilement (en anglais)

>>> Son polyphonique
L'AX340E possède un son polyphonique 32 voix qui permet à l'utilisateur d'être alerté par différents sons et musiques.

>>> Déverrouillage d'urgence
En cas d'urgence, une clé de sécurité (mécanique) est fournie. De plus, il est possible d'alimenter la serrure via une batterie externe ou le courant.

>>> Réinitialisation du système
Il vous est possible de réinitialiser (paramètres par défaut) la serrure en cas de problème.

>>> Historique des accès (rapports)
Via l'écran, les administrateurs peuvent vérifier les accès de chacun des utilisateurs. La recherche peut se faire par date, par utilisateur ou un par un...

>>> Protection du système
La serrure s'arrête automatiquement suite à 5 refus d'accès. Elle s'arrête également si après 10 vérifications d'un même doigt, la personne n'est pas entrée.

Vue intérieure

Fonction réseau TCP/IP (pour hôtels ou portes multiples)

L'AX340E / AX340MP est la seule serrure biométrique avec option réseau TCP/IP (Ref. AX340E-N ou AX340MP-N) au monde !
Elle possède également une interface réseau RS232/RS485 incluse !

Cette application permet une implantation très facile de l'AX340E-N / AX340MP-N partout où une administration centrale des accès est requise (bureaux, hôtels, banques, usines, industries...ou tout autre accès sécurisé).

Le logiciel fourni est très facile d'utilisation et vous permet d'administrer vos serrures en réseau depuis tout accès Internet.

Schéma d'installation réseau TCP/IP



Logiciel réseau

Ecran du menu principal



Creation d'1 nouvelle pièce / chambre



Historique des accès



Exporter / restaurer les données



Enrôlement depuis le lecteur USB



Jusqu'à 3 empreintes par personne

L'un de VOS AVANTAGES : un MANUEL d'installation et/ou d'utilisation TRADUIT EN FRANCAIS